

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa Inwestycji: Remont wybranych pomieszczeń biurowych IGF PAN

Adres Inwestycji: 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

Branża: Budowlana

Data opracowania: 22.07.2019 r.

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 1	Remont Vp, pokój 514 pow. 22,65mkw - remont parkietu			
Dział 1, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	30,73
Dział 1, poz 2	kalk, własna	Demontaż werticali	szt	2,00
Dział 1, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	6,00
Dział 1, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 1, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 1, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 1, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	22,65
Dział 1, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	25,20
Dział 1, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2	25,20
Dział 1, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	25,20
Dział 1, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	72,85
Dział 1, poz 12	KNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	12,00
Dział 1, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	12,00
Dział 1, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 1, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	58,41
Dział 1, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-wych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	23,36

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 1, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m <sup>2</sup> płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz. 16*0.011	t	0,26
Dział 1, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz. 16	m <sup>2</sup>	23,36
Dział 1, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	12,00
Dział 1, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	12,00
Dział 1, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	12,00
Dział 1, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 1, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 1, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 1, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	12,00
Dział 1, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat, III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	12,00
Dział 1, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 1, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 1, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 1, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 1, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 1, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości, 60 cm	m <sup>2</sup>	22,65
Dział 1, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	6,00
Dział 1, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,65
Dział 1, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>	22,65
Dział 1, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	30,00
Dział 2	Remont Vp, pokój 512A pow. 22,65mkw - remont parkietu			
Dział 2, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>	30,73
Dział 2, poz 2	kalk, własna	Demontaż wercali	szt	2,00

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 2, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	6,00
Dział 2, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 2, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż wyłącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 2, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 2, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	22,65
Dział 2, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	25,20
Dział 2, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2	25,20
Dział 2, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	25,20
Dział 2, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	72,85
Dział 2, poz 12	KNNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	12,00
Dział 2, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	12,00
Dział 2, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 2, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	58,41
Dział 2, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-nych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	23,36
Dział 2, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,26
Dział 2, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	23,36
Dział 2, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	12,00
Dział 2, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	12,00
Dział 2, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	12,00
Dział 2, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 2, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 2, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 2, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	12,00

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 2, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat,III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	12,00
Dział 2, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	58,41
Dział 2, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	58,41
Dział 2, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	58,41
Dział 2, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	58,41
Dział 2, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	58,41
Dział 2, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m2	22,65
Dział 2, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	6,00
Dział 2, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	22,65
Dział 2, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	22,65
Dział 2, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	30,00
Dział 3	Remont V p, - pokój 526A pow, 13,5 m2 - remont parkietu			
Dział 3, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	21,73
Dział 3, poz 2	kalk, własna	Demontaż verticali	szt	2,00
Dział 3, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 3, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 3, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż wyłącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 3, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 3, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	13,65
Dział 3, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	14,64
Dział 3, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 3, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 3, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 3, poz 12	KNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50
Dział 3, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 3, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 3, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 3, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cementowych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 3, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 3, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 3, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	9,50
Dział 3, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	9,50
Dział 3, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 3, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 3, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 3, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 3, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 3, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat, III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 3, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	42,95
Dział 3, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	42,95
Dział 3, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	42,95
Dział 3, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	42,95
Dział 3, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	42,95
Dział 3, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m2	13,65
Dział 3, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 3, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	13,65
Dział 3, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	13,65
Dział 3, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 4				
Remont V p, - pokój 526 pow, 13,5 m2 - remont parkietu				
Dział 4, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	21,73
Dział 4, poz 2	kalk, własna	Demontaż wercali	szt	2,00
Dział 4, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 4, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 4, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 4, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 4, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	13,65
Dział 4, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	14,64
Dział 4, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 4, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 4, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 4, poz 12	KNNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50
Dział 4, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 4, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 4, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95
Dział 4, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-wych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 4, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 4, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 4, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurki peszel	m	9,50
Dział 4, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	9,50
Dział 4, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 4, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 4, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 4, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 4, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 4, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat,III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 4, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	42,95
Dział 4, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	42,95
Dział 4, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	42,95
Dział 4, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	42,95
Dział 4, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	42,95
Dział 4, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m2	13,65
Dział 4, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 4, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2	m2	13,65
Dział 4, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	13,65
Dział 4, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50
Dział 5	Remont V p, - pokój 525 pow, 13,5 m2 - remont parkietu			
Dział 5, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	21,73
Dział 5, poz 2	kalk, własna	Demontaż wercali	szt	2,00
Dział 5, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 5, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 5, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 5, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 5, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	13,65
Dział 5, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	14,64
Dział 5, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 5, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 5, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 5, poz 12	NNNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 5, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 5, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 5, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95
Dział 5, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cementowych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 5, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 5, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 5, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	9,50
Dział 5, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	9,50
Dział 5, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 5, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 5, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 5, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 5, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 5, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat, III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 5, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	42,95
Dział 5, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	42,95
Dział 5, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	42,95
Dział 5, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	42,95
Dział 5, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	42,95
Dział 5, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m2	13,65



Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 5, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 5, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2	m2	13,65
Dział 5, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	13,65
Dział 5, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50
Dział 6	Remont V p, - pokój 523 pow, 13,5 m2 - remont parkietu			
Dział 6, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	21,73
Dział 6, poz 2	kalk, własna	Demontaż wercali	szt	2,00
Dział 6, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 6, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 6, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 6, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 6, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	13,65
Dział 6, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	14,64
Dział 6, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 6, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 6, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 6, poz 12	KNNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50
Dział 6, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 6, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 6, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95
Dział 6, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-wych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 6, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 6, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 6, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurki peszel	m	9,50

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 6, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	9,50
Dział 6, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 6, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 6, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 6, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 6, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 6, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat,III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 6, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 6, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 6, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 6, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 6, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 6, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 6, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 6, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 6, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 6, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50
Dział 7	Remont V p, - pokój 524 pow, 13,5 m <sup>2</sup> - remont parkietu			
Dział 7, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>	21,73
Dział 7, poz 2	kalk, własna	Demontaż wercali	szt	2,00
Dział 7, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 7, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtynkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 7, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 7, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 7, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 7, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	14,64

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 7, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 7, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 7, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 7, poz 12	KNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50
Dział 7, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 7, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 7, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95
Dział 7, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cementowych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 7, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 7, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 7, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	9,50
Dział 7, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	9,50
Dział 7, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 7, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 7, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00
Dział 7, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 7, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 7, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat, III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 7, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	42,95
Dział 7, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	42,95
Dział 7, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	42,95
Dział 7, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	42,95

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 7, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	42,95
Dział 7, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m2	13,65
Dział 7, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 7, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	13,65
Dział 7, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	13,65
Dział 7, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50
Dział 8	Remont Vp, pokój 522, 521 pow. łączna 40mkw - remont parkietu			
Dział 8, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	62,24
Dział 8, poz 2	kalk, własna	Demontaż werticali	szt	6,00
Dział 8, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	6,00
Dział 8, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	21,00
Dział 8, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	3,00
Dział 8, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	6,00
Dział 8, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	40,00
Dział 8, poz 8	KNR 9-29 0103-02 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna, ANALOGIA	m2	12,00
Dział 8, poz 9	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	43,80
Dział 8, poz 10	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	43,80
Dział 8, poz 11	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	43,80
Dział 8, poz 12	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	72,85
Dział 8, poz 13	KNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	21,00
Dział 8, poz 14	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	21,00
Dział 8, poz 15	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	3,00
Dział 8, poz 16	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	55,50
Dział 8, poz 17	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-wych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku pęknięć, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	22,20

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 8, poz 18	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazaniaZamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacjiazbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony,obmiar = poz.17*0.011	t	0,24
Dział 8, poz 19	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie drewnianymobmiar = poz.17	m2	22,20
Dział 8, poz 20	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	21,00
Dział 8, poz 21	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	21,00
Dział 8, poz 22	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	21,00
Dział 8, poz 23	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	6,00
Dział 8, poz 24	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	23,00
Dział 8, poz 25	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt,	23,00
Dział 8, poz 26	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	23,00
Dział 8, poz 27	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat,III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	23,00
Dział 8, poz 28	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2	46,00
Dział 8, poz 29	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	55,50
Dział 8, poz 30	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	55,50
Dział 8, poz 31	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	55,50
Dział 8, poz 32	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m2	55,50
Dział 8, poz 33	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości, 60 cm	m2	40,00
Dział 8, poz 34	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	12,00
Dział 8, poz 35	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	40,00
Dział 8, poz 36	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	40,00
Dział 8, poz 37	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	27,00
Dział 9	Remont Vp, Wymiana stolarki drzwiowej - Wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy pokojami 523			
Dział 9, poz 1	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,15
Dział 9, poz 2	KNR-W 3 0702-05	Wymiana drzwi płytowych w ściankach gipsowo-kartonowych	m2	6,15

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 10	Remont 4 p, - pokój 435 pow, 13,5 m2 - remont parkietu			
Dział 10, poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	21,73
Dział 10, poz 2	kalk, własna	Demontaż wertycali	szt	2,00
Dział 10, poz 3	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl,	4,00
Dział 10, poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 10, poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 10, poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 10, poz 7	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu podwieszonego wsp do R=0,30, M,S=0	m2	13,65
Dział 10, poz 8	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	14,64
Dział 10, poz 9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2	14,64
Dział 10, poz 10	KNR 7-12 0217-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych-masa Teckwool F (R 120)	m2	14,64
Dział 10, poz 11	KNR-W 4-01 0815-01 analogia	Demontaż listew drewnianych przy suficie oraz na ścianach - wsp, do R=0,30; M=0,00	m	40,36
Dział 10, poz 12	KNNR-W 9 0310-08	Demontaż korytek kablowych	m	9,50
Dział 10, poz 13	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w korytkach instalacyjnych - przyjęto 2 przewodów w korytku	m	9,50
Dział 10, poz 14	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt,	1,00
Dział 10, poz 15	KNR-W 4-01 0713-01	Zerwanie tapet ze ścian	m2	42,95
Dział 10, poz 16	KNR 13-22 0105-05 analogia	Rozebranie ścian działowych z płyt azbestowo-cemento-wych z odzyskiem i segregacją materiałów dla potrzeb utylizacji - demontaż płyt azbestowych w przypadku spękań, znacznych uszkodzeń płyty. Przyjęto 20% powierzchni ścian posiadających uszkodzenia. Przyjęto krotność 2,00 ze względu na konieczność szczególnego zabezpieczenia miejsca demontażu (czynny biurowiec). Krotność = 2	m2	17,18
Dział 10, poz 17	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów azbestowych - konieczność okazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego legalną utylizację. Przyjęto zgodnie z krajowym programem eliminacji azbestu 1m2 płyty azbestowej = 0,011 tony, obmiar = poz.16*0.011	t	0,19
Dział 10, poz 18	NNRNKB 2022027-02	Zastąpienie zdemontowanych płyt azbestowych płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach na ruszcie drewnianym obmiar = poz.16	m2	17,18
Dział 10, poz 19	KNR-W 4-01 0702-04	Wykucie bruzd pod ułożenie w tynku pod ułożenie rurek peszel	m	9,50
Dział 10, poz 20	KNR-W 4-03 0203-02	Uzupełnienie przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 3x2,5mm 2	m	9,50
Dział 10, poz 21	KNR-W 5-08 0109-05	Montaż rur peszel w gotowych bruzdach	m	9,50
Dział 10, poz 22	KNR-W 4-03 0201-01	Montaż przewodów sieci komputerowej w rurkach peszel 2 przewody do jednego zespołu gniazd	m	2,00
Dział 10, poz 23	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu ceglanym	szt,	9,00

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 10, poz 24	KNR-W 4-03 0401-02	Uzupełnienie puszek podtynkowych o śr, powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt,	9,00
Dział 10, poz 25	KNR-W 4-01 0705-01	Otynkowanie bruzd po instalacjach elektrycznych	m	9,50
Dział 10, poz 26	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat,III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp, oraz hakach, wspornikach itp,	szt,	9,50
Dział 10, poz 27	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 10, poz 28	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 10, poz 29	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 10, poz 30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 10, poz 31	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	42,95
Dział 10, poz 32	NNRNKB 202 2702-01	(z,V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długość, 60 cm	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 10, poz 33	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy wg opisu w SIWZ	kpl,	4,00
Dział 10, poz 34	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 10, poz 35	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>	13,65
Dział 10, poz 36	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	22,50
Dział 11	Malowanie pokój 208 pow, 22,65 m <sup>2</sup>			
Dział 11 poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>	30,73
Dział 11 poz 2	kalk, własna	Demontaż wertykali	szt	2,00
Dział 11 poz 3	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	kpl,	6,00
Dział 11 poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 11 poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż wyłącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 11 poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 11 poz 7	NNRNKB 202 1134-01	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	28,19
Dział 11 poz 8	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	58,41
Dział 11 poz 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa spękań w narożniku pokoju	m <sup>2</sup>	2,95
Dział 11 poz 10	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	2,95
Dział 11 poz 11	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	58,41

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 11 poz 12	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,19
Dział 12	Malowanie pokój 209 pow, 22,65 m2			
Dział 12 poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	30,73
Dział 12 poz 2	kalk, własna	Demontaż werticali	szt	2,00
Dział 12 poz 3	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	kpl	6,00
Dział 12 poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt	7,00
Dział 12 poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt	1,00
Dział 12 poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt	2,00
Dział 12 poz 7	NNRNKB 202 1134-01	(z,VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	28,19
Dział 12 poz 8	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	58,41
Dział 12 poz 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa spękań w narożniku pokoju	m2	2,95
Dział 12 poz 10	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	2,95
Dział 12 poz 11	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,41
Dział 12 poz 12	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,19
Dział 12 poz 13	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2	m2	22,65
Dział 12 poz 14	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	22,65
Dział 12 poz 15	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	30,00
Dział 13	Malowanie pokój 210A pow, 22,65 m2			
Dział 13 poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	30,73
Dział 13 poz 2	kalk, własna	Demontaż werticali	szt	2,00
Dział 13 poz 3	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	kpl	6,00
Dział 13 poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt	7,00
Dział 13 poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż włącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt	1,00
Dział 13 poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt	2,00
Dział 13 poz 7	NNRNKB 202 1134-01	(z,VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	28,19
Dział 13 poz 8	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	58,41
Dział 13 poz 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa spękań w narożniku pokoju	m2	2,95



Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 13 poz 10	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	2,95
Dział 13 poz 11	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,41
Dział 13 poz 12	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,19
Dział 14	Remont Vp, Wymiana stolarki drzwiowej - Wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy pokojami 208			
Dział 14, poz 1	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2	4,10
Dział 15, poz 2	KNR-W 3 0702-05	Wymiana drzwi płytowych w ściankach gipsowo-kartonowych	m2	4,10
Dział 15	Malowanie pokój 305 pow, 22,65 m2			
Dział 15 poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	30,73
Dział 15 poz 2	kalk, własna	Demontaż verticali	szt	2,00
Dział 15 poz 3	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	kpl,	6,00
Dział 15 poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 15 poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż wyłącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00
Dział 15 poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 15 poz 7	NNRNKB 202 1134-01	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	28,19
Dział 15 poz 8	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	58,41
Dział 15 poz 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa spękań w narożniku pokoju	m2	2,95
Dział 15 poz 10	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	2,95
Dział 15 poz 11	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,41
Dział 15 poz 12	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,19
Dział 15 poz 13	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	22,65
Dział 15 poz 14	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	22,65
Dział 15 poz 15	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	30,00
Dział 16	Malowanie pokój 306 pow, 22,65 m2			
Dział 16 poz 1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m2	30,73
Dział 16 poz 2	kalk, własna	Demontaż verticali	szt	2,00
Dział 16 poz 3	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	kpl,	6,00
Dział 16 poz 4	KNR-W 4-03 0306-04 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych i ich montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	7,00
Dział 16 poz 5	KNR-W 4-03 0308-02	Demontaż wyłącznika i jego montaż po zakończeniu prac malarskich	szt,	1,00

Lp	Podstawa	Opis	Jedn, obm,	Ilość
Dział 16 poz 6	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych, ANALOGIA: demontaż i ponowny montaż anemostatu i kratki wentylacyjnej	szt,	2,00
Dział 16 poz 7	NNRNKB 202 1134-01	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	28,19
Dział 16 poz 8	NNRNKB 202 1134-02	(z,VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	58,41
Dział 16 poz 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - naprawa spękań w narożniku pokoju	m2	2,95
Dział 16 poz 10	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	2,95
Dział 16 poz 11	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,41
Dział 16 poz 12	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,19
Dział 16 poz 13	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczufek o powierzchni ponad 8 m2	m2	22,65
Dział 16 poz 14	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	22,65
Dział 16 poz 15	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW z korytkiem kablowym	m	30,00